

Abreviatura	Descrição
A	Ampére
ABS	Sistema de Freio Anti-travante
AC	Corrente alternada (Alternate Current)
A/C	Condicionador de ar (Air Conditioner)
ATWS	Sistema de Alarme Antifurto (Anti Theft Warning System)
BCM	Módulo de Controle da Carroçaria (Body Control Module)
°C	Graus Celsius
CMP	Sensor Posição do Eixo do Comando de Válvulas
CO	Monóxido de Carbono
CPU	Unidade Central de Processamentos
dB	Decibeis
DC	Corrente Contínua (Direct Current)
DOHC	Eixo de Comando de Válvulas Duplo (Double Over Head Came)
ECM	Módulo de Controle do Motor
ECT	Sensor de Temperatura do Líquido de Arrefecimento do Motor
ESP	Controle de Estabilidade (Eletronic Stabilish Program)
ETC	Sistema de aceleração eletrônica (Eletronic throttle control)
H	Hidrogênio
HPS	Direção hidráulica (Hydraulic Power Steering)



Abreviatura	Descrição
HVAC	Sistema de Aquecimento, Ventilação e Condicionador de ar
HSFI	Injeção de Combustível Sequencial Híbrido
IAC	Válvula Válvula de Controle de ar da Marcha-lenta
IAT	Sensor de Temperatura do ar de Admissão
ICM	Módulo de controle do Imobilizador
ISO	Organização Internacional de Normas
kg	Quilograma
km	Quilometro
kW	Quilowatts
km/h	Quilometro por Hora
km/l	Quilometro por Litro
l	Litro
lbf.pé	Libra Força pé
MAP	Sensor de Pressão Absoluta do Coletor de Admissão
MAT	Sensor de Temperatura do Coletor de Admissão
MAX	Máximo
MPFI	Injeção de Combustível de Múltiplos Pontos
MIN	Mínimo
mm	Milímetro
mV	Milivolt



Abreviatura	Descrição
MTA	Easytronic (Manual Trasmision - Automatically)
NOx	Óxido de Nitrogênio
Nm	Newton Metro
Nmm	Newton Milímetro
PMS	Ponto Morto Superior
PWM	Módulo de Controle de Arrefecimento (Pulse Width Modulation)
SAE	Sociedade de Engenharia Automotiva
SFI	Injeção de Combustível Sequencial
SOHC	Eixo de Comando de Válvulas Único (Single Over Head came)
TPS	Sensor de Posição da Válvula de Aceleração (Trottle Position Sensor)
TC	Controle de Tração (Traction Control)
TID	Mostrador Digital com Informação Tripla (Triple Information Display)
TXV	Válvula de Expansão Térmica
V	Volt
VIN	Número de Identificação do Veículo
VIM	Coletor de Admissão Variável (Variable Intake Manifold)
VSS	Sensor de Velocidade do Veículo (Vehicle Speed Sensor)
WR	Relação Longa (Wide Ratio)
SR	Relação Normal (Standard Ratio)
CR	Relação Curta (Close Ratio)

